



ORIGINAL WHEEL CATALOG LEOWING 2022-23

There is a road you want to drive the car over



*Leowing XR
Glad80*



TOUGH&WILD WHEEL

2022年5月発売

1665-6H/1670-5H

- 掲載商品の仕様・ならびに価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ホイールのサイズにより掲載されている写真と実際の装着車両のイメージが異なる場合があります。
- ご購入の前には販売店と十分にご相談ください。
- 掲載価格にはタイヤの脱着、組み替え、バランス調整料金等は含まれていません。
- 掲載価格は2022年3月現在のものです。



こちらのQRコードからアクセスできます。

トライアルファ **検索** <https://tryalpha.jp/>

カタログに掲載の商品詳細はホームページにてご覧いただけます。 **TRYALPHA CO.,LTD** 東京都調布市小島町1-21-6-301 TEL:042-426-7186

Leowing FM9

レオウイング エフエムナイン

9交点メッシュのフラットDISK断面でリムをしっかり見せる仕上げ、20インチはアルファード/ベルファイア向けにチューナーサイズとなる10.Jの+35を専用サイズで設定、幅広のステップリム形状を採用し深さを強調、クラシカルなイメージで有りながら新鮮さを醸し出す、トラディショナルメッシュ、レオウイングFM9



20インチ ゴールド

18インチ ゴールド

15インチ ゴールド

レオウイング エフエムナイン

<カラー>ゴールド/メタルシルバー/ブラックメタリック

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	ディスク突出 (mm)	ハブ高 (mm)	リム深 (mm)	税別価格			
							BlackMetallic	Gold	MetalSilver	
15	5.0	100	4	45★	6.0	25	24.0	27,000	27,000	28,000
18	7.5	100	5	45	-10.5	34	35.0	45,000	-	-
	7.5	114.3	5	35/45	-10.5	44/34	35.0	-	45,000	46,000
20	8.5	114.3	5	38	-24.5	37	50.0	64,000	64,000	65,000
	10.0	114.3	5	35△	-55.0	40	71.0	67,000	67,000	68,000
	10.0	114.3	5	40□	-55.0	35	71.0	-	67,000	68,000

●付属品単価：センターキャップ ¥2,000、エアバルブ ¥800

★：ソリオ、デリカD2対応 (DISK突出：6.0mm)

△：チューナーサイズ：アルファード/ベルファイア向け ※Hub径Φ60.1 (TOYOTA専用)

□：アルファード/ベルファイア (リヤ専用) ※Hub径Φ60.1 (TOYOTA専用)

●HUB径：P.C.D.100=Φ67.1、P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8

●JWL-VIA規格適合品



ディスク面をフラットに仕上げさらに、マルチピースホイール仕様にリム形状を仕上げた構成。アルファード、ベルファイア向けに20×10.0J、INSET35はチューナーサイズお勧めのサイズ設定となります。

AR admiration
Special Thanks



20インチ
メタルシルバー

18インチ
メタルシルバー

15インチ
メタルシルバー



20インチ
ブラックメタリック

18インチ
ブラックメタリック


15インチ
ブラックメタリック

Leowing MXR

レオウイング エムクロス



16インチ
ブラック



17インチ
ブラック

18インチ
メタルシルバー



レオウイング クロス

〈カラー〉セミグロスブラック／ブロンズメタリック(リムブラック)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	ハブ径 (mm)	ハブ高 (mm)	SGB 税別価格	BrMeta 税別価格
5.5	139.7	5	20	108.8	-	33,000	-
16 6.5	139.7	6	38	106.2	37.0	35,000	-
7.0	114.3	5	35	73.1	41.0	36,000	37,000
17 8.0	139.7	6	20	106.2	45.0	44,000	45,000

- 付属品単価：センターキャップ ¥2,500 (オーナメント2色付き)、エアバルブ ¥800 ナット穴径：Φ30.8
- 16×5.5、16×6.5、17×8.0 は共に JWL・JWL-T・VIA 規格適合品
- 16×7.0 は JWL・VIA 規格適合品



4ホール用



Leowing XR

レオウイング クロス

ビードロックタイプのリム形状にDISKデザインは頑強な8本スポークを採用。

全てのロケーションでSUVのタフ&ワイルドな

イメージを醸し出す、レオウイングクロス。



セミグロスブラックとツートンカラーのブロンズメタ
ブラックリム2カラーをラインアップ



1655 セミグロスブラック



1670 セミグロスブラック

1780 ブロンズメタ/ブラックリム



Leowing RM9



15インチ GGM

20インチ GGM

レオウイング RM9

〈カラー〉グロスガンメタリック

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	リム深 (mm)	税別価格
15 5.0	100	4	45★	5.5	28	38.5	27,000
16 6.0	100	4	40/48	1.5	40/32	38.5	33,000
19 8.0	114.3	5	38□/45	-11.5	40/33	49.5	58,000
20 8.5	114.3	5	38□/45	-19.0	40/33	48.5	66,000

●付属品価格：センターキャップ ¥2,000 / エアーバルブ ¥800
★：ソリオ、デリカ D:2 対応 □：クラウン 3.5♁、Hybrid 対応
●HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1、P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品

Leowing S325



19インチ BL

レオウイング S325

〈カラー〉ブラック(アンダーカット) / ブラックゴールドライン(アンダーカット)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	Under CUT (mm)	ハブ高 (mm)	ブラック 税別価格	ブラックゴールドライン 税別価格
7.5 100	5	48★	45.6	40.0	58,000	62,500	
19 7.5 114.3	5	48★	45.6	40.0	58,000	62,500	
8.5 114.3	5	45	53.6	35	59,000	64,000	

●付属品価格：センターキャップ ¥2,000 / エアーバルブ ¥800
★：C25-27 セレナ対応
●HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1、P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ29.0
■JWL、VIA 規格適合品

Leowing M7



16インチ SGB

レオウイング M7

〈カラー〉セミグロスブラック・リムポリッシュ (SGB)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	リム深 (mm)	税別価格
15 5.0	100	4	45★	5.5	31	25.7	27,000
16 6.0	100	4	40/48	1.0	42/34	25.9	31,000
7.0 100	5	45	0.0	41	31.8	38,000	
7.0 114.3	5	45△	0.0	41	31.8	38,000	
7.0 100	5	48	0.0	41	33.8	46,000	
7.0 114.3	5	48△	0.0	41	33.8	46,000	
7.5 100	5	48	0.0	41	34.5	54,000	
7.5 114.3	5	48△	0.0	41	34.5	54,000	

●付属品価格：センターキャップ ¥2,000 / エアーバルブ ¥800
●レッドオーナメントはオプション ¥2,000UP
★：ソリオ、デリカ D:2 対応 △：C25-27 セレナ対応
●HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1、P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品

Leowing WXJ



12インチ BL70

14インチ BR70

レオウイング WXJ

〈カラー〉ブラック 70 / ブロンズ 70

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格
12 4.00B	100	4	43	7.2	30.5	16,000
13 4.00B	100	4	43	8.0	30.5	18,000
14 4.5	100	4	45★	7.8	33.4	20,000

●付属品価格：センターキャップ ¥2,000 / エアーバルブ ¥800
●12、13 インチ共にハイセット対応 ★：ソリオ、デリカ D:2 対応
●12 x 4.00B、13 x 4.00B は共に JWL、JWL-T、VIA 規格適合品
●14 x 4.5 は JWL、VIA 規格適合品
●HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1、ナット穴径：Φ30.8

J-TECH BJ 2



1660 BK

1655 BK


ジェイテック BJ 2

〈カラー〉ブラック・リムポリッシュ

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ径 (mm)	リム深 (mm)	税別価格
16 5.5	139.7	5	20	-30.0	108.8	46	28,000
6.0	139.7	5	5	-53.9	108.8	68	29,000

●付属品価格：エアーバルブ ¥800
●ナット穴径：Φ30.8
■JWL、JWL-T、VIA 規格適合品

J-TECH S-6 & Black Edition



16インチ ブロンズ

17インチ ガンメタ

ジェイテック S6

〈カラー〉ブロンズ / ガンメタ

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	Weight	税別価格
13 4.0	100	4	43	11.0	31.5	4.3	20,000
4.5	100	4	45★	9.5	31.5	5.5	23,000
14 5.5	100	4	38	1.5	39.5	5.7	24,500
5.5	100	4	45	1.5	32.5	5.6	24,500
4.5	100	4	45★	9.5	32.5	5.9	27,500
5.5	100	4	43	0.0	32.5	6.1	28,500
15 6.0	100	5	43	7.0	42.5	6.5	29,000
6.0	114.3	5	43	7.0	42.5	6.5	29,000
6.0	114.3	5	53	7.0	32.5	6.4	29,000
6.0	100	4	40	1.0	40.5	6.8	34,000
6.0	100	4	48	1.0	32.5	6.7	34,000
16 6.5	114.3	5	38	4.5	50.5	7.4	35,000
6.5	114.3	5	48	4.5	40.5	7.3	35,000
6.5	114.3	5	53	4.5	35.5	7.2	35,000
7.0	100	5	55	0.0	33.5	8.1	42,000
7.0	114.3	5	38	0.0	50.5	8.5	42,000
7.0	114.3	5	48	0.0	40.5	8.3	42,000
7.0	114.3	5	55	0.0	33.5	8.1	42,000

●付属品価格：センターキャップ ¥2,000 / エアーバルブ ¥800
●★：ソリオ、デリカ D:2 対応
●HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1、P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品、13 x 4.00B は JWL、JWL-T、VIA 規格適合品

ブラックエディション

〈カラー〉フラットブラック(リムレッドライン)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	Weight	税別価格
14 4.5	100	4	45★	9.5	31.5	5.5	24,000
4.5	100	4	45★	9.5	32.5	5.8	28,500
15 5.5	100	4	43	0.0	32.5	6.1	29,500
16 6.0	100	4	40	1.0	40.5	6.8	35,000

●付属品価格：センターキャップ ¥2,000 / エアーバルブ ¥800
●★：ソリオ、デリカ D:2 対応
●HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1、ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品

Leowing S-05



16インチ MB/Po

17インチ MB/Po

レオウイング S-05

〈カラー〉メタルブラックポリッシュ・アンダーカットポリッシュ (MB/Po)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格
16 6.0	100	4	48	0.0	34	29,700
7.0 100	5	45	0.0	41	35,200	
7.0 114.3	5	45△/53	0.0	41/33	35,200	

●付属品価格：センターキャップ ¥2,000 / エアーバルブ ¥800
★：ソリオ、デリカ D:2 対応 △：C25-27 セレナ対応
●HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1、P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品

Leowing PS Four



16インチ BI/Po

17インチ BI/Po

レオウイング PS フォー

〈カラー〉ブラックポリッシュ・アンダーカットポリッシュ (BI/Po)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格
15 5.0	100	4	45★	6.0	31	22,000
5.0	100	4	45★	6.5	31	26,000
16 6.0	100	4	48	1.0	34	27,000
7.0 100	4	42/52	0.0	44/34	32,000	
7.0 100	5	45	0.0	41	32,000	

●付属品価格：センターキャップ ¥2,000 / エアーバルブ ¥800
★：ソリオ、デリカ D:2 対応
●HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1、ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品