



- 掲載商品の仕様・ならびに価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。
- ホイールのサイズにより掲載されている写真と実際の装着車両のイメージが異なる場合があります。
- ご購入の前には販売店と十分にご相談ください。
- 掲載価格にはタイヤの脱着、組み替え、バランス調整料金等は含まれていません。
- 掲載価格は2023年4月現在のものです。



こちらのQRコードからアクセスできます。

トライアルファ **検索** <https://tryalpha.jp/>

カタログに掲載の商品詳細はホームページにてご覧いただけます。 **TRYALPHA CO.,LTD** 東京都調布市小島町1-21-6-301 TEL:042-426-7186

Leowing XR Vale



ワイルド&シャープなフォルムと軽量性を高次元で両立

オフロードスタイルとの相性を考慮したビードロックタイプのフランジ形状に、10本のリブを持つ頑強なスポークはより深いコンケイブ断面を形成することでインパクトと個性を引き出す！SUVのタフ&ワイルドさを醸し出すマットブラック仕上げ、アーバンシーンにもマッチするマットブラック/ダーククリアー仕上げの2色をラインナップ



1550
マットブラック・ダーククリアー

1550
マットブラック

1655
マットブラック

1770
マットブラック・ダーククリアー

1770
マットブラック

レオウィング クロス ヴェイル

SIZE	HOLES	P.C.D.	INSET	Hub高 (mm)	Hub径 (mm)	PRICE		備考
						マットブラック	マットブラック ダーククリアー	
15×5.0J	4H	100	45	28	67.1	¥29,000	¥31,000	K/カー
16×5.5J	5H	139.7	20	-	108.8	¥35,000	-	JIMNY
17×7.0J	5H	114.3	35	41	73.1	¥43,000	¥45,000	X-TRAIL【除くT33】RAV4、デリカD5等

＜カラー＞マットブラック/マットブラック・ダーククリアー
付属品単価：センターキャップ¥2,500（オーナメントカラー2色付き）、
エアバルブ¥800、●ナット穴径：φ30.8
JWL・VIA 規格適合品、★：JWL、JWL-T 規格適合品



■ 4 ホール用センターキャップ ■ 5 ホール用センターキャップ

Leowing XR Glad80

レオウイング クロスグラッド80



ネオレトロなスポークデザインと
タフ&ワイルドを兼ね備えた新たなスタイル



レオウイング クロスグラッド80

〈カラー〉セミグロスブラック

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	ハブ径 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格
16	6.5	139.7	6	38	106.2	42,000
	7.0	114.3	5	38	73.1	42,000

- 付属品単価：センターキャップ ¥2,500 (オーナメント2色付き)、エアバルブ ¥800
- 16×6.5 は JWL・JWL-T・VIA 規格適合品
- 16×7.0 は JWL-VIA 規格適合品
- ナット穴径：Φ30.8



6HOLE



SHOLE



Leowing MXR

レオウイング エムクロス



ビードロックタイプのリム形状とセンターDISKにコンケーブ9割MESHを採用した「レオウイング エムクロス」の登場です。「レオウイング エムクロス」はワイルド感を演出したデザインでSUVにもベストマッチ、カラーもグロスブラックとメタルシルバーの2カラーをラインアップ、リム部は共にダイヤカット仕上げで高輝度UP、愛車の足元をぐっと引き締めます。



16インチブラック



17インチブラック




18インチブラック

レオウイング エムクロス


〈カラー〉ブラック(リムポリッシュ) / メタルシルバー(リムポリッシュ)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	ディスク突出 (mm)	ハブ高 (mm)	ブラック 税別価格	メタルシルバー 税別価格
16	6.5	100	4	40	0	41.0	34,000
	6.5	114.3	5	40	0	33.0	34,000
17	7.0	114.3	5	36	0	41.0	39,000
18	7.5	114.3	5	38	0	41.0	44,000
							45,000

- 付属品単価：センターキャップ ¥2,500 (オーナメント2色付き)、エアバルブ ¥800
- HUB 径：P.C.D.100=Φ67.1, P.C.D.114.3=Φ73.1
- ナット穴径：Φ30.8
- JWL-VIA 規格適合品



5H



4H

Leowing XR

レオウイングクロス

究極のシンプルフォルムと
頑強な剛性を併せ持つクロスデザイン

ビードロックタイプのリム形状にDISKデザインは頑強な8本スポークを採用。

全てのロケーションでSUVのタフ&ワイルドな

イメージを醸し出す、レオウイングクロス。



1655 セミグロスブラック



1665 セミグロスブラック



1670 セミグロスブラック



1780 ブロンズメタ / ブラックリム

レオウイング クロス

(カラー) セミグロスブラック / ブロンズメタリック (リムブラック)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	ハブ径 (mm)	ハブ高 (mm)	SGB 税別価格	BrMeta 税別価格
5.5	139.7	5	20	108.8	-	35,000	-
16	6.5	139.7	6	38	106.2	37.0	38,000
7.0	114.3	5	35	73.1	41.0	39,000	39,000
17	8.0	139.7	6	20	106.2	45.0	47,000

●付属品単価：センターキャップ ¥2,500 (オーナメント2色付き)、
エア・バルブ ¥800 ナット穴径：Φ30.8
●16 x 5.5、16 x 6.5、17 x 8.0 は共に JWL、JWL-T・VIA 規格適合品
●16 x 7.0 は JWL・VIA 規格適合品





Leowing FM9

レオウイング エフエムナイン

9交点メッシュのフラットDISK断面でリムをしっかり見せる仕上げ、20インチはアルファード/ベルファイア向けにチューナーサイズとなる10.Jの+35を専用サイズで設定、幅広のステップリム形状を採用し深さを強調、クラシカルなイメージで有りながら新鮮さを醸し出す、トラディショナルメッシュ、レオウイングFM9

繊細にしてダイナミックな9クロススポークで高級感を醸し出す



Special Thanks *AR admiration*



15ゴールド

18ゴールド

20ゴールド



SIZE : 20×10.0 35

レオウイング FM9

〈カラー〉ブラックメタリック／ゴールド／メタルシルバー

	SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	リム深さ (mm)	ハブ高 (mm)	BlackMetallic 税別価格	Gold 税別価格	MetalSilver 税別価格
15	5.0	100	4	45★	24.0	25	31,000	31,000	32,000
18	7.5	100	5	45	35.0	34	51,000	-	-
	7.5	114.3	5	35/45	35.0	44/34	-	51,000	52,000
20	8.5	114.3	5	38	50.0	37	70,000	70,000	71,000
	10.0	114.3	5	35△	71.0	40	73,000	73,000	74,000
	10.0	114.3	5	40□	71.0	35	-	73,000	74,000

●付属品単価：センターキャップ ¥2,000、エアバルブ ¥800 ★：ソリオ、デリカ D2 対応 (DISK 突出：6.0 mm)

△：チューナーサイズ：アルファード/ベルファイア向け ※Hub 径φ60.1 (TOYOTA 専用)

□：アルファード/ベルファイア (リヤ専用) ※Hub 径φ60.1 (TOYOTA 専用)

●HUB 径：P.C.D.100=φ67.1、P.C.D.114.3=φ73.1 ナット穴径：φ30.8

●JWL・VIA 規格適合品



SIZE : 20×8.5 38/20×10.0 35



15ブラックメタル

18ブラックメタル

20ブラックメタル

15メタルシルバー

18メタルシルバー

20メタルシルバー



SIZE : 20×8.5J 38

Leowing RM9

レオウイング アールエムナイン



深くラウンドしたセンター部から
美しく伸びる9クロススポーク

レオウイング RM9

〈カラー〉グロスガンメタリック

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	リム深 (mm)	税別価格
15 5.0	100	4	45★	5.5	28	38.5	31,000
16 6.0	100	4	40/48	1.5	40/32	38.5	37,000
19 8.0	114.3	5	38□/45	-11.5	40/33	49.5	62,000
20 8.5	114.3	5	38□/45	-19.0	40/33	48.5	70,000

●付属品価格：センターキャップ¥2,000 / エアーバルブ¥800
★：ソリオ、デリカD2対応 □：クラウン3.5、Hybrid対応
●HUB径：P.C.D.100=Φ67.1, P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品



15インチ グロスガンメタリック 20インチ グロスガンメタリック

Leowing M7



16インチ SGB 18インチ SGB



レオウイング M7

〈カラー〉セミグロスブラック・リムポリッシュ (SGB)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	リム深 (mm)	税別価格
15 5.0	100	4	45★	5.5	31	25.7	30,000
16 6.0	100	4	40/48	1.0	42/34	25.9	35,000
7.0	100	5	45	0.0	41	31.8	42,000
17 7.0	114.3	5	45△	0.0	41	31.8	42,000
7.0	100	5	48	0.0	41	33.8	50,000
18 7.0	114.3	5	48△	0.0	41	33.8	50,000
7.0	100	5	48	0.0	41	34.5	59,000
19 7.5	114.3	5	48△	0.0	41	34.5	59,000

●付属品価格：センターキャップ¥2,000 / エアーバルブ¥800
★：ソリオ、デリカD2対応 △：C25-27 セレナ対応
●HUB径：P.C.D.100=Φ67.1, P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品

Leowing WXJ



レオウイング WXJ

〈カラー〉ブラック70 / ブロンズ70

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	Black70 / Bronze70 税別価格
12 4.00B	100	4	43	7.2	30.5	18,000
13 4.00B	100	4	43	8.0	30.5	20,000
14 4.5	100	4	45★	7.8	33.4	22,000

●付属品価格：センターキャップ¥2,000 / エアーバルブ¥800
●12.13インチ共にハイセット対応 ★：14x4.5：ソリオ、デリカD2対応、
●HUB径：P.C.D.100=Φ67.1、ナット穴径：Φ30.8
●12x4.00B、13x4.00Bは共にJWL、JWL-T・VIA 規格適合品
●14x4.5はJWL-VIA 規格適合品



12インチ BL70 14インチ BR70



1655
ブラック・リムポリッシュ

1660
ブラック・リムポリッシュ

ジェイテック BJ2

〈カラー〉ブラック・リムポリッシュ

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	ハブ径 (mm)	リム深 (mm)	税別価格
16 5.5	139.7	5	20	108.8	46	31,000
6.0	139.7	5	5	108.8	68	32,000

●付属品価格：エアークリップ¥800 ●ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品



フラットブラック

ブラックエディション

〈カラー〉フラットブラック(リムレッドライン)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	Weight	税別価格
14 4.5	100	4	45★	9.5	31.5	5.5	26,500
15 4.5	100	4	45★	9.5	32.5	5.8	31,000
5.5	100	4	43	0.0	32.5	6.1	32,000
16 6.0	100	4	40	1.0	40.5	6.8	37,500

●付属品価格：センターキャップ¥2,000 / エアークリップ¥800
●★：ソリオ、デリカD2対応
●HUB径：P.C.D.100=Φ67.1、ナット穴径：Φ30.8
■JWL-VIA 規格適合品

Leowing S-05

レオウイング S-05

〈カラー〉メタルブラックポリッシュ・アンダーカットポリッシュ (MB/Po)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格
16 6.0	100	4	48	0.0	34	29,700
7.0	100	5	45	0.0	41	35,200
17 7.0	114.3	5	53	0.0	41/33	35,200

●付属品価格：センターキャップ¥2,000 / エアークリップ¥800
●HUB径：P.C.D.100=Φ67.1, P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品



16インチ MB/Po

J-TECH BJ2



J-TECH S-6 & Black Edition

ジェイテック S6

〈カラー〉ブロンズ / ガンメタ / ホワイト

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	Weight	ガンメタ/ブロンズ 税別価格	ホワイト 税別価格
13 4.00B	100	4	43	11.0	31.5	4.3	23,000	-
4.5	100	4	45★	9.5	31.5	5.5	26,000	26,000
14 5.5	100	4	38	1.5	39.5	5.7	27,500	27,500
5.5	100	4	45	1.5	32.5	5.6	27,500	-
4.5	100	4	45★	9.5	32.5	5.9	30,500	30,500
5.5	100	4	43	0.0	32.5	6.1	31,500	31,500
6.0	100	5	43	7.0	42.5	6.5	32,000	32,000
6.0	114.3	5	43	7.0	42.5	6.5	32,000	-
6.0	114.3	5	53	7.0	32.5	6.4	32,000	-
6.0	100	4	40	1.0	40.5	6.8	37,000	37,000
6.0	100	4	48	1.0	32.5	6.7	37,000	37,000
16 6.5	114.3	5	38	4.5	50.5	7.4	38,000	-
6.5	114.3	5	48	4.5	40.5	7.3	38,000	-
6.5	114.3	5	53	4.5	35.5	7.2	38,000	-
7.0	100	5	55	0.0	33.5	8.1	45,000	-
7.0	114.3	5	38	0.0	50.5	8.5	45,000	-
7.0	114.3	5	48	0.0	40.5	8.3	45,000	-
7.0	114.3	5	55	0.0	33.5	8.1	45,000	-

●付属品価格：センターキャップ¥2,000、エアークリップ¥800
●★：ソリオ、デリカD2対応
●HUB径：P.C.D.100=Φ67.1, P.C.D.114.3=Φ73.1 ナット穴径：Φ30.8
■JWL-VIA 規格適合品、13x4.00BはJWL、JWL-T・VIA 規格適合品



14インチ ホワイト 16インチ ブロンズ 17インチ ガンメタ

Leowing PS Four

レオウイング PS フォー

〈カラー〉ブラックポリッシュ・アンダーカットポリッシュ (BI/Po)

SIZE	P.C.D.	HOLE	INSET	凸 (mm)	ハブ高 (mm)	税別価格
15 5.0	100	4	45★	6.0	31	22,000
5.0	100	4	45★	6.5	31	26,000
16 6.0	100	4	48	1.0	34	27,000
7.0	100	4	42/52	0.0	44/34	32,000
17 7.0	100	5	45	0.0	41	32,000

●付属品価格：センターキャップ¥2,000 / エアークリップ¥800
●★：ソリオ、デリカD2対応
●HUB径：P.C.D.100=Φ67.1、ナット穴径：Φ30.8
■JWL、VIA 規格適合品



16インチ BI/Po