

※1フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3イン側干渉注意 ※4要ハイキャップ

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing PS -4	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
LEXUS	CT200h	10系	2011		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17
TOYOTA	bB	20系	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		NC20	2005		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17
	アクア	10系	2011		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		10系	2011		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
	アリオン	260	2016		5-100	F&R	1770 +45	※1	205/45-17
	イスト	110系	2007		5-100	F&R	1770 +45		215/50-17
	ウィッシュ	10系	2003		5-100	F&R	1770 +45	※1	205/50-17
		10系	2003	Z	5-100	F&R	1770 +45		215/50-17
		20系	2009		5-100	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
	ウィッツ	130系	2011		4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
		130系	2010		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
		90系	2005		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/50-16
		90系	2005		4-100	F&R	1770 +42		205/40-17
	カラフィールダー	140系	2006		4-100	F&R	1660 +40		195/55-16
		140系	2006		4-100	F&R	1770 +42		205/45-17
		160系	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		160系	2012		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
	カララアクシオ	140系	2006		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/55-16
		140系	2006		4-100	F&R	1770 +42		205/45-17
		160系	2013		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	シエンタ	160系	2012		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
		80系	2006		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		80系	2006		4-100	F&R	1770 +42	※3	195/45-17
	タンク/ルーミー	170系	2015		5-100	F&R	1770 +45		195/45-17
		900系	2016		4-100	F&R	1550 +45		175/55-15
		900系	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	パッツ	900系	2016		4-100	F&R	1770 +42	※3	195/40-17
		10系	2004		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		10系	2004		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17
		30系	2014		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
30系		2014		4-100	F&R	1770 +42	※1	195/40-17	
700系		2016		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16	
パッツ セッター	700系	2016		4-100	F&R	1770 +42	※1※3	195/40-17	
	M500系	2008		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16	
プリウス	M500系	2008		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17	
	20系	2003		5-100	F&R	1770 +45		205/45-17	
	30系	2009		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17	
ポルテ/スぺイド	50系	2016		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17	
	140系	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16	
	140系	2012		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17	
ラウム	20系	2007		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16	
	20系	2007		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17	
ラクティス	120系	2010		5-100	F&R	1770 +45		205/45-17	
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		Y12	2005		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
	オッティ	H92W	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		H92W	2006		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	キューブ	Z12	2008		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		Z12	2008		4-100	F&R	1770 +42	※1	205/45-17

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing PS -4	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
NISSAN	デイズ	B21W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		B21W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	デイズルークス	B21A	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		B21A	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ノート	E11	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		E11	2005		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17
		E12	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		E12	2012		4-100	F&R	1770 +42		205/45-17
		E12	2016	e-Power	4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		E12	2016	e-Power	4-100	F&R	1770 +42		205/45-17
	ピノ	24	2007		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		24	2007		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	マーチ	K13	2010		4-100	F&R	1660 +48	※1	195/45-16
	モコ	MG22S	2006		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		MG22S	2006		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
		MG33S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		MG33S	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1660 +40	※2	195/50-16
		N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1770 +42	※1	205/40-17
	ルークス	MK21	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
MK21		2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	F&R	1550 +45		165/55-15
		JF1/2	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	F&R	1550 +45		165/55-15
		JF1/2	2012		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		JG1/2	2012		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		JH1/2	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	S660	JW5	2015	$\alpha, \beta$	4-100	F	1550 +45		165/55-15
		JW5	2015	$\alpha, \beta$	4-100	R	1660 +48		195/45-16
	インサイト	ZE2/3	2011		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
		ZE2/3	2011		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
	エアウェイブ	GJ1/2	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
		JG1/2	2005		4-100	F&R	1770 +52		205/40-17
	グレイス	GK	2015		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
		GK	2015		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
	シヤトル	GG7/8	2015		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
		GG7/8	2015		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
	セスト	JE1	2006		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		JE1	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	フィット	GK	2013		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
		GK	2013		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
		GE	2007		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
		GE	2007		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
	フィットシヤトル	GG7/8	2011		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
		GG7/8	2011		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
	フィットシヤトルハイブリット	GP2	2011		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
		GP2	2011		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
	フィットハイブリット	GP5	2013		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
		GP5	2013		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
		GP1	2010		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
		GP1	2010		4-100	F&R	1770 +52	※2	195/45-17
	フリード	GB3/4	2008		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
		GB3/4	2008		4-100	F&R	1770 +52	※2	205/45-17

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing PS -4	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
HONDA	フリードスハイク	GB3	2010		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
		GB3	2010		4-100	F&R	1770 +52	※2	205/45-17
	フリードハイブリット	GP3	2011		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
		GP3	2011		4-100	F&R	1770 +52	※2	205/45-17
	モビリオ/モビリオスハイク	GB1/2 GK1/2	2002		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		GB1/2 GK1/2	2002		4-100	F&R	1770 +52		205/40-17
	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		JC1	2010	G FF車	4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
		JC1/2	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		JC1/2	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	R1	RJ1/2	2004		4-100	F&R	1550 +45	※1	155/60-15
		RJ1/2	2004		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	R2	RC1/2	2003		4-100	F&R	1550 +45	※1	155/60-15
		RC1/2	2003		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	XV	GP	2012		5-100	F&R	1770 +45	※1	225/55-17
	インプレッサ	GH	2007		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17
		GJ/GP	2012		5-100	F&R	1770 +45	※1	205/50-17
		GT/GK	2016		5-100	F&R	1770 +45	※2	205/50-17
	エクシーガ	YA	2008		5-100	F&R	1770 +45	※1	215/50-17
	ジャスティ	M900F	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		M900F	2016		4-100	F&R	1770 +42	※3	195/40-17
	ステラ	LA	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		LA	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	トレジア	P120	2010		5-100	F&R	1770 +45		205/45-17
	フォレスター	SH5	2007		5-100	F&R	1770 +45	※1	225/55-17
		SJ5	2012		5-100	F&R	1770 +45		225/60-17
	プレオ	L275/285	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L275/285	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ルクラ	L455F	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L455F	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
レガシーツーリングワゴン	BR	2009		5-100	F&R	1770 +45	※2	225/50-17	
レガシーアウトバック	BR	2009		5-100	F&R	1770 +45		225/60-17	
レガシーB4	BM	2009		5-100	F&R	1770 +45	※1	215/50-17	
MAZDA	AZ ワゴン	MJ21	2006		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		MJ21	2006		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	デミオ	DE	2007		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		DE	2007		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17
		DJ	2014		4-100	F&R	1660 +48		185/60-16
		DJ	2014		4-100	F&R	1770 +52	※2	205/45-17
	フレアワゴン	MM32S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		MM32S	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	ハリーサ	DC5	2004		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		DC5	2004		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
	ロードスター	ND	2015	S Special Package	4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
		ND	2015	S Special Package	4-100	F&R	1770 +42		215/40-17
MITSUBISHI	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		B11W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	EK WAGON	B11W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		B11W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	デリカ D:2	MB36S	2015	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1550 +45		165/65-15
		MB36S	2015	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1650 +45		165/50-16
		CV4W/5W	2011	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		CV4W/5W	2011	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
	トッポ	H82W	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		H82W	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
ミラージュ	A05A	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16	
	A05A	2012		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing PS -4	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
DAIHATSU	アトレーワゴン	S321/331	2005		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		S321/331	2005		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	ウェイク	LA700S/710S	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		LA700S/710S	2014		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	キャスト アクティバ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
		LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
	キャスト スタイル	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	キャスト スポーツ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	クー	M401/411	2006		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		M401/411	2006		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17
	コペン	LA400	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
	ソニカ	L405/415	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L405/415	2006		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	タント	L375/385	2007		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L375/385	2007		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
		LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L455/465	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	トール	M900S	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
		M900S	2016		4-100	F&R	1770 +42	※3	195/40-17
	ブーン	M600系	2004		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
		M600系	2004		4-100	F&R	1770 +42	※1	195/40-17
		M700S	2016		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
		M700S	2016		4-100	F&R	1770 +42	※1※3	195/40-17
	ブーン ルミナス	M500系	2008		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
		M500系	2008		4-100	F&R	1770 +42		195/40-17
	キャスト	LA250S	2015	ACTIVA	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/60-15
		LA250S	2015	SPORT	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
		LA250S	2015	STYLE	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ミラ	L275	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L275	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ミラ イース	LA300S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		LA300S	2011		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ミラココア	L600	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L600	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ムーブ	LA100S	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		LA100S	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
		L175/185	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L175/185	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ムーブキャンパス	LA800S	2016		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		LA800S	2016		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		L575/585	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15	
	L550/560	2004		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	
ムーブカスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15	
	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16	
	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15	
	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing PS -4	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
SUZUKI	MRワゴン	F33S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		F33S	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	アルト	25	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		25	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
		36	2015		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		36	2015		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
	アルトラパン	HE22	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		HE22	2008		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
		HE33	2015		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		HE33	2015		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	イグニス	FF21S	2016		4-100	F&R	1660 +40	※1	175/60-16
		FF21S	2016		4-100	F&R	1770 +42	※1	195/45-17
	エブリイ	DA64W	2005		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		DA64W	2005		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	スイフト	ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
		ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1660 +40	※1	185/55-16
		ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
		ZC/ZD53	2016		4-100	F&R	1660 +40	※1	185/55-16
		ZC/ZD53	2016		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
	スペーシア	MK32S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
		MK32S	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	ソリオ	MA15S	2010		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
		MA15S	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
		MA36S	2015		4-100	F&R	1550 +45		165/65-15
		MA36S	2015		4-100	F&R	1650 +45		165/50-16
	ハスラー	MR31S	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/60-15
		MR31S	2014		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	パレット	MK21	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
		MK21	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ハレーノ	WB32/42	2016		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
		WB32/42	2016		4-100	F&R	1770 +42		195/45-17
ワゴンR	MH21	2005		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15	
	MH21	2005		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16	
	MH23S	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15	
	MH23S	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	
	MH34S	2012		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15	
	MH34S	2012		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	
All	Kカー	ALL	HONDAターボ、デリカD2対応				1445 +45		