

※1フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3イン側干渉注意 ※4要ハイキャップ

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing S-05	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
LEXUS	CT200h	10系	2011		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17
	bB	20系	2005		4-100	F&R	1555 +42		185/55-15
TOYOTA	bB	20系	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	bB	NC20	2005		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
	C-HR	YX10(HV),NGX50(AWC)	2016	S(HV),S-T,G(HV),G-T	5-114	F&R	1770 +45		215/60-17
	アイシス	10系	2004		5-114	F&R	1770 +53		205/50-17
	アクア	10系	2011		4-100	F&R	1555 +42		175/65-15
	アクア	10系	2011		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	アクア	10系	2011		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
	アリオン	260	2016		5-100	F&R	1770 +45	※1	205/45-17
	イスト	110系	2007		5-100	F&R	1770 +45		215/50-17
	ウイッシュ	10系	2003		5-100	F&R	1770 +45	※1	205/50-17
	ウイッシュ	10系	2003	Z	5-100	F&R	1770 +45		215/50-17
	ウイッシュ	20系	2009		5-100	F&R	1770 +45	※2	215/50-17
	ウイッツ	130系	2011		4-100	F&R	1555 +42		175/65-15
	ウイッツ	130系	2011		4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
	ウイッツ	130系	2010		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
	ウイッツ	90系	2005		4-100	F&R	1555 +42	※1	185/60-15
	ウイッツ	90系	2005		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/50-16
	ウイッツ	90系	2005		4-100	F&R	1770 +45		205/40-17
	エスクァイア	80系	2014		5-114	F&R	1770 +53	※1	205/50-17
	オーリス	180系	2012		5-114	F&R	1770 +45		205/50-17
	カロラフィールダー	140系	2006		4-100	F&R	1555 +42		195/65-15
	カロラフィールダー	140系	2006		4-100	F&R	1660 +40		195/55-16
	カロラフィールダー	140系	2006		4-100	F&R	1770 +45		205/45-17
	カロラフィールダー	160系	2012		4-100	F&R	1555 +42		185/60-15
	カロラフィールダー	160系	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	カロラフィールダー	160系	2012		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
	カロラ ルミオン	150系	2007		5-114	F&R	1770 +45		205/50-17
	カロラアクシオ	140系	2006		4-100	F&R	1555 +42	※1	195/65-15
	カロラアクシオ	140系	2006		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/55-16
	カロラアクシオ	140系	2006		4-100	F&R	1770 +45		205/45-17
	カロラアクシオ	160系	2013		4-100	F&R	1555 +42		175/65-15
	カロラアクシオ	160系	2013		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	カロラアクシオ	160系	2012		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
シエンタ	80系	2006		4-100	F&R	1555 +42		185/60-15	
シエンタ	80系	2006		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16	
シエンタ	80系	2006		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/45-17	
シエンタ	170系	2015		5-100	F&R	1770 +45		195/45-17	
タンク/ルーミー	900系	2016		4-100	F&R	1550 +45		175/55-15	
タンク/ルーミー	900系	2016		4-100	F&R	1555 +42		175/55-15	
タンク/ルーミー	900系	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16	
タンク/ルーミー	900系	2016		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17	
ノア/ヴォクシー	70系標準	2007	NARROW	5-114	F&R	1770 +53		205/50-17	
ノア/ヴォクシー	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	F&R	1770 +53	※1	215/50-17	
ノア/ヴォクシー	80系標準	2014	NARROW	5-114	F&R	1770 +53	※1	205/50-17	
ノア/ヴォクシー	80系ワイド	2014	2WD WIDE	5-114	F&R	1770 +53	※1	215/50-17	
パッソ	10系	2004		4-100	F&R	1555 +42		185/55-15	
パッソ	10系	2004		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16	
パッソ	10系	2004		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17	
パッソ	30系	2014		4-100	F&R	1555 +42	※2	185/55-15	
パッソ	30系	2014		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16	
パッソ	30系	2014		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/40-17	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing S-05	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
TOYOTA	ハツ	700系	2016		4-100	F&R	1555 +42	※2	185/55-15
	ハツ	700系	2016		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
	ハツ	700系	2016		4-100	F&R	1770 +45	※1※3	195/40-17
	ハツ セット	M500系	2008		4-100	F&R	1555 +42	※1	185/55-15
	ハツ セット	M500系	2008		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
	ハツ セット	M500系	2008		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
	プリウス	20系	2003		5-100	F&R	1770 +45		205/45-17
	プリウス	30系	2009		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17
	プリウス	50系	2016		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17
	プリウス α	40系	2011		5-114	F&R	1770 +45		215/50-17
	ホルテ/スベイト	140系	2012		4-100	F&R	1555 +42		175/65-15
	ホルテ/スベイト	140系	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	ホルテ/スベイト	140系	2012		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
	ラウム	20系	2007		4-100	F&R	1555 +42		185/55-15
	ラウム	20系	2007		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	ラウム	20系	2007		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
	ラクティス	120系	2010		5-100	F&R	1770 +45		205/45-17
	ラッシュ	200系	2006		5-114	F&R	1770 +53		215/60-17
NISSAN	X-TRAIL	T31	2007		5-114	F&R	1770 +45	※4	215/60-17
	X-TRAIL	T32	2014		5-114	F&R	1770 +45	※4	225/65-17
	ウイングロード	Y12	2005		4-100	F&R	1555 +42		185/65-15
	ウイングロード	Y12	2005		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	ウイングロード	Y12	2005		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
	オッティ	H92W	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	オッティ	H92W	2006		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	キューブ	Z12	2008		4-100	F&R	1555 +42		175/65-15
	キューブ	Z12	2008		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	キューブ	Z12	2008		4-100	F&R	1770 +45	※1	205/45-17
	ジューク	YF15	2010		5-114	F&R	1770 +45	※4	215/55-17
	セレナ	C25	2005		5-114	F&R	1770 +45	※1※4	205/50-17
	セレナ	C26	2010		5-114	F&R	1770 +45	※1※4	205/50-17
	セレナ	C27	2016		5-114	F&R	1770 +45	※1※4	205/50-17
	ティアナ	J32	2008		5-114	F&R	1770 +45	※1	215/55-17
	ティアナ	L33	2014		5-114	F&R	1770 +45	※1	215/55-17
	デイズ	B21W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	デイズ	B21W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	デイズルークス	B21A	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	デイズルークス	B21A	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	デュアリス	J10	2007		5-114	F&R	1770 +45	※4	215/60-17
	ノート	E11	2005		4-100	F&R	1555 +42		175/60-15
	ノート	E11	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	ノート	E11	2005		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
	ノート	E12	2012		4-100	F&R	1555 +42		185/65-15
	ノート	E12	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	ノート	E12	2012		4-100	F&R	1770 +45		205/45-17
	ノート	E12	2016	e-Power	4-100	F&R	1555 +42		185/65-15
	ノート	E12	2016	e-Power	4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	ノート	E12	2016	e-Power	4-100	F&R	1770 +45		205/45-17
	ピノ	24	2007		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ピノ	24	2007		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	マーチ	K13	2010		4-100	F&R	1660 +48	※1	195/45-16
マーチ	K13	2010		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/40-17	
モコ	MG22S	2006		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15	
モコ	MG22S	2006		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16	
モコ	MG33S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15	
モコ	MG33S	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16	
ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1555 +42	※2	175/65-15	
ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1660 +40	※2	195/50-16	
ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1770 +45	※1	205/40-17	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing S-05	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
NISSAN	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFWN	2011		5-114	F&R	1770 +53		205/50-17
	リーフ	ZEO	2010		5-114	F&R	1770 +45	※4	205/50-17
	ルークス	MK21	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ルークス	MK21	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
HONDA	CR-V	RM1/4	2011		5-114	F&R	1770 +45		225/65-17
	CR-Z	ZF1	2010		5-114	F&R	1770 +45		205/45-17
	MDX	YD1	2003		5-114	F&R	1770 +45		235/65-17
	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	F&R	1550 +45		165/55-15
	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	F&R	1550 +45		165/55-15
	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	S660	JW5	2015	α, β	4-100	F	1550 +45		165/55-15
	S660	JW5	2015	α, β	4-100	R	1660 +48		195/45-16
	インサイト	ZE2/3	2011		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
	インサイト	ZE2/3	2011		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17
	ヴェゼル	RU1/2/3/4	2013		5-114	F&R	1770 +53	※2	215/55-17
	エアウェイブ	GJ1/2	2005		4-100	F&R	1555 +42		195/55-15
	エアウェイブ	GJ1/2	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
	エアウェイブ	JG1/2	2005		4-100	F&R	1770 +45		205/40-17
	エディックス	BE3/4/8	2004		5-114	F&R	1770 +45	※1	205/50-17
	オデッセイ	RC1/2	2013		5-114	F&R	1770 +53	※1	215/55-17
	グレイス	GK	2015		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
	グレイス	GK	2015		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17
	クロロード	RT1/2/3/4	2007		5-114	F&R	1770 +53		215/60-17
	ジェイド	FR4	2015		5-114	F&R	1770 +45	※1	215/50-17
	シヤトル	GG7/8	2015		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
	シヤトル	GG7/8	2015		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17
	ステップワゴン	RG1/3	2005		5-114	F&R	1770 +53		205/55-17
	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	F&R	1770 +53		205/55-17
	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	F&R	1770 +53		205/50-17
	ステップワゴン	RP	2015		5-114	F&R	1770 +53	※1	205/50-17
	ストリーム	RN6~9	2006		5-114	F&R	1770 +53	※1	205/55-17
	ゼスト	JE1	2006		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	ゼスト	JE1	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	フィット	GK	2013		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
	フィット	GK	2013		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17
	フィット	GE	2007		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
	フィット	GE	2007		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17
	フィットシヤトル	GG7/8	2011		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
	フィットシヤトル	GG7/8	2011		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17
	フィットシヤトルハイブリッド	GP2	2011		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
	フィットシヤトルハイブリッド	GP2	2011		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17
フィットハイブリッド	GP5	2013		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16	
フィットハイブリッド	GP5	2013		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17	
フィットハイブリッド	GP1	2010		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16	
フィットハイブリッド	GP1	2010		4-100	F&R	1770 +45	※2	195/45-17	
フリード	GB3/4	2008		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16	
フリード	GB3/4	2008		4-100	F&R	1770 +45	※2	205/45-17	
フリード/フリード+	GB5/6	2016		5-114	F&R	1770 +53	※1	205/45-17	
フリードスパイク	GB3	2010		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16	
フリードスパイク	GB3	2010		4-100	F&R	1770 +45	※2	205/45-17	
フリードハイブリッド	GP3	2011		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16	
フリードハイブリッド	GP3	2011		4-100	F&R	1770 +45	※2	205/45-17	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing S-05	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
HONDA	モビリオ/モビリオスパイク	GB1/2 GK1/2	2002		4-100	F&R	1555 +42		185/60-15
	モビリオ/モビリオスパイク	GB1/2 GK1/2	2002		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	モビリオ/モビリオスパイク	GB1/2 GK1/2	2002		4-100	F&R	1770 +45		205/40-17
	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ライフ	JC1/2	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	ライフ	JC1/2	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	R1	RJ1/2	2004		4-100	F&R	1550 +45	※1	155/60-15
	R1	RJ1/2	2004		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	R2	RC1/2	2003		4-100	F&R	1550 +45	※1	155/60-15
	R2	RC1/2	2003		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	XV	GP	2012		5-100	F&R	1770 +45	※1	225/55-17
	インプレッサ	GH	2007		5-100	F&R	1770 +45		205/50-17
	インプレッサ	GJ/GP	2012		5-100	F&R	1770 +45	※1	205/50-17
	インプレッサ	GT/GK	2016		5-100	F&R	1770 +45	※2	205/50-17
	エクシーガ	YA	2008		5-100	F&R	1770 +45	※1	215/50-17
	ジャスティ	M900F	2016		4-100	F&R	1555 +42		175/55-15
	ジャスティ	M900F	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	ジャスティ	M900F	2016		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
	ステラ	LA	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ステラ	LA	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	トレジア	P120	2010		5-100	F&R	1770 +45		205/45-17
	フォレスター	SH5	2007		5-100	F&R	1770 +45	※1	225/55-17
	フォレスター	SJ5	2012		5-100	F&R	1770 +45		225/60-17
	プレオ	L275/285	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	プレオ	L275/285	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ルクラ	L455F	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ルクラ	L455F	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	レヴォーグ	VM	2014		5-114	F&R	1770 +53		215/50-17
	レガシーリングワゴン	BR	2009		5-100	F&R	1770 +45	※2	225/50-17
レガシーアウトバック	BR	2009		5-100	F&R	1770 +45		225/60-17	
レガシーアウトバック	BS	2014		5-114	F&R	1770 +53		225/65-17	
レガシーB4	BM	2009		5-100	F&R	1770 +45	※1	215/50-17	
レガシーB4	BN	2014		5-114	F&R	1770 +53		225/55-17	
MAZDA	AZ ワゴン	MJ21	2006		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	AZ ワゴン	MJ21	2006		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	CX-3	DK5FW	2015	XD	5-114	F&R	1770 +53		215/55-17
	デミオ	DE	2007		4-100	F&R	1555 +42		185/55-15
	デミオ	DE	2007		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	デミオ	DE	2007		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
	デミオ	DJ	2014		4-100	F&R	1660 +48		185/60-16
	デミオ	DJ	2014		4-100	F&R	1770 +45	※2	205/45-17
	ビアンテ	CC	2008		5-114	F&R	1770 +53		215/50-17
	フレアワゴン	MM32S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	フレアワゴン	MM32S	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	プレマシー	CWE	2010		5-114	F&R	1770 +53		205/50-17
	ハリーサ	DC5	2004		4-100	F&R	1555 +42		185/55-15
	ハリーサ	DC5	2004		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	ハリーサ	DC5	2004		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
	ロードスター	ND	2015	S Special Package	4-100	F&R	1555 +42		195/65-15
	ロードスター	ND	2015	S Special Package	4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
ロードスター	ND	2015	S Special Package	4-100	F&R	1770 +45		215/40-17	
MITSUBISHI	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	EK WAGON	B11W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	EK WAGON	B11W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing S-05	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
MITSUBISHI	RVR	GA3W	2010		5-114	F&R	1770 +45		215/60-17
	グランデイス	NA4	2003		5-114	F&R	1770 +45		215/55-17
	デリカ D:2	MB36S	2015	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1550 +45		165/65-15
	デリカ D:2	MB36S	2015	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1650 +45		165/50-16
	デリカ D:2	CV4W/5W	2011	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	デリカ D:2	CV4W/5W	2011	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
	トッポ	H82W	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	トッポ	H82W	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ミラージュ	A05A	2012		4-100	F&R	1555 +42		175/55-15
	ミラージュ	A05A	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
	ミラージュ	A05A	2012		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
DAIHATSU	アトレーワゴン	S321/331	2005		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
	アトレーワゴン	S321/331	2005		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
	ウェイク	LA700S/710S	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ウェイク	LA700S/710S	2014		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	キャスト アクティバ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
	キャスト アクティバ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
	キャスト スタイル	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	キャスト スタイル	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	キャスト スポーツ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	キャスト スポーツ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	クー	M401/411	2006		4-100	F&R	1555 +42		185/55-15
	クー	M401/411	2006		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	クー	M401/411	2006		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
	コペン	LA400	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
	ソニカ	L405/415	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ソニカ	L405/415	2006		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	タント	L375/385	2007		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	タント	L375/385	2007		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	タント	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	タント	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	トール	M900S	2016		4-100	F&R	1555 +42		185/55-15
	トール	M900S	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
	トール	M900S	2016		4-100	F&R	1770 +45	※3	195/40-17
	ビーゴ	J200/210	2006		5-114	F&R	1770 +53		215/60-17
	ブーン	M600系	2004		4-100	F&R	1555 +42	※2	185/55-15
	ブーン	M600系	2004		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
	ブーン	M600系	2004		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/40-17
	ブーン	M700S	2016		4-100	F&R	1555 +42	※2	185/55-15
	ブーン	M700S	2016		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
	ブーン	M700S	2016		4-100	F&R	1770 +45	※1※3	195/40-17
	ブーン ルミナス	M500系	2008		4-100	F&R	1555 +42	※1	185/55-15
	ブーン ルミナス	M500系	2008		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
	ブーン ルミナス	M500系	2008		4-100	F&R	1770 +45		195/40-17
	キャスト	LA250S	2015	ACTIVA	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/60-15
	キャスト	LA250S	2015	SPORT	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	キャスト	LA250S	2015	STYLE	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ミラ	L275	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ミラ	L275	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
ミラ イース	LA300S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15	
ミラ イース	LA300S	2011		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	
ミラコア	L600	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15	
ミラコア	L600	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	
ムーブ	LA100S	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15	
ムーブ	LA100S	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	Leowing S-05	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
DAIHATSU	ムーブ	L175/185	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ムーブ	L175/185	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ムーブキャンパス	LA800S	2016		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ムーブキャンパス	LA800S	2016		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
	ムーブカスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ムーブカスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	ムーブカスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
	ムーブカスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
	メビウス	W41	2011		5-114	F&R	1770 +45		215/50-17
	SUZUKI	MRワゴン	F33S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1
MRワゴン		F33S	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
SX4 ノーマルホティ		YA/YB	2006		5-114	F&R	1770 +53		205/50-17
SX4 ワイドホティ		YA/YB	2006		5-114	F&R	1770 +45		215/50-17
アルト		25	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
アルト		25	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
アルト		36	2015		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
アルト		36	2015		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
アルトラバン		HE22	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
アルトラバン		HE22	2008		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
アルトラバン		HE33	2015		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
アルトラバン		HE33	2015		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
イグニス		FF21S	2016		4-100	F&R	1660 +40	※1	175/60-16
イグニス		FF21S	2016		4-100	F&R	1770 +45	※1	195/45-17
エスクード		21S	2015		5-114	F&R	1770 +53		215/55-17
エブリイ		DA64W	2005		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
エブリイ		DA64W	2005		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
スイフト		ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1555 +42		185/60-15
スイフト		ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
スイフト		ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
スイフト		ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1555 +42	※1	175/65-15
スイフト		ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1660 +40	※1	185/55-16
スイフト		ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
スイフト		ZC/ZD53	2016		4-100	F&R	1555 +42	※1	175/65-15
スイフト		ZC/ZD53	2016		4-100	F&R	1660 +40	※1	185/55-16
スイフト		ZC/ZD53	2016		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
スイフトスポーツ		ZC31S	2005	SPORT	5-114	F&R	1770 +45		195/45-17
スイフトスポーツ		ZC32	2012	SPORT	5-114	F&R	1770 +45		195/45-17
スベシア		MK32S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
スベシア		MK32S	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
ソリオ		MA15S	2010		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
ソリオ		MA15S	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
ソリオ		MA36S	2015		4-100	F&R	1550 +45		165/65-15
ソリオ		MA36S	2015		4-100	F&R	1650 +45		165/50-16
ハスラー		MR31S	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/60-15
ハスラー		MR31S	2014		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
パレット		MK21	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
パレット		MK21	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
パレーノ		WB32/42	2016		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
パレーノ		WB32/42	2016		4-100	F&R	1770 +45		195/45-17
ワゴンR	MH21	2005		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15	
ワゴンR	MH21	2005		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16	
ワゴンR	MH23S	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15	
ワゴンR	MH23S	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	
ワゴンR	MH34S	2012		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15	
ワゴンR	MH34S	2012		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16	